



AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ALIMENTATION, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL

Répertoire des établissements pharmaceutiques vétérinaires

Dernière mise à jour : 05/04/2012

LISTE DES INSTALLATIONS D'ESSAI INSCRITES DANS LE PROGRAMME DE RESPECT DES BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)

L'inspection des installations d'essais et la certification se basent sur l'arrêté du 28 janvier 2005, pris en application des directives 2004/9 et 2004/10/CE du 11 février 2004 et des articles L.5141-1, L.5141-2, L.5141-4, L.5146-1, R.5141-2, R.5146-1 et R.5146-2 du Code de la Santé Publique.

Les BPL s'appliquent aux établissements ou organismes qui pratiquent des essais de sécurité non cliniques sur des médicaments vétérinaires (art.1 de l'arrêté du 28/01/05).

Les inspections sont conduites par les inspecteurs de l'Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV) conformément aux articles L.5146-1 et R.5146-1 (art.2 de l'arrêté du 28/01/05). Il s'agit :

- suite à une demande de reconnaissance du directeur d'un établissement, d'inspection globale d'une installation ou d'un site avec vérification d'une ou plusieurs études en cours ou achevées;
- à la demande d'une autorité réglementaire, d'inspection d'une installation et de vérification d'études spéciales, notamment lors d'une évaluation d'un dossier d'Autorisation de Mise sur le Marché d'un médicament.

A la suite de l'inspection, un rapport contradictoire est établi puis transmis au directeur de l'installation d'essai. Ce dernier est amené à présenter, sous 15 jours, ses remarques et engagements pour chacune des observations formulées par l'inspecteur, puis celui-ci établit ses conclusions.

Le rapport est ensuite remis au directeur de l'ANMV en vue d'établir un certificat d'évaluation de la conformité aux BPL.

Lorsque des écarts mineurs ont été constatés, l'installation est tenue de les rectifier. Lorsque des écarts importants ont été constatés, le directeur de l'ANMV peut refuser la certification et informer la commission européenne ou exclure l'installation du programme annuel de respect des BPL.

Le certificat indique :

- la date de l'inspection,
- les catégories d'essais concernées
- le statut de conformité :
 - A : conformité de l'installation aux BPL
 - B : conformité partielle, les déviations mineures ne remettent pas en cause la fiabilité des études
 - C : absence de conformité aux BPL.

Le degré de conformité aux BPL d'une installation est fourni lors de toute demande d'un Etat membre de l'Union européenne.

Les inspections doivent être conduites tous les deux ans. Les certificats sont valides durant 3 ans à partir de la date de la dernière inspection.

Le tableau ci-dessous liste les installations et sites d'essai inscrits dans le programme de respect de BPL depuis 1999.

Nom de l'installation d'essai : AVOGADRO **Date de l'inspection :** 08-09/04/2009

Adresse : PARC DE GENIBRAT
31470 FONTENILLES

Responsable : Monsieur André WEIL **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : BIOPREDIC **Date de l'inspection :** 22-23/05/2007

Adresse : PARC D'ACTIVITE DE LA BRETECHE
35760 SAINT-GREGOIRE

Responsable : Monsieur Christophe CHESNE **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : BIOTEC CENTRE **Date de l'inspection :** 22-23-24/09/2009

Adresse : 10 AVENUE CLAUDE GUILLEMIN
45000 ORLEANS

Responsable : Monsieur Claude NIVET **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : BIOVAC **Date de l'inspection :** 27/11/2008

Adresse : RUE OLIVIER DE SERRES
BEAUCOUZE

Responsable : Monsieur Christophe TREMBLAY **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai :	CENTRE D'ETUDES BIOLOGIQUES ET PHARMACEUTIQUES CEBIPHAR	Date de l'inspection :	07-08/07/2009
Adresse :	1 RUE DE LA BODINIÈRE 37230 FONDETTES		
Responsable :	Monsieur Alain PEYROT	Statut :	A
Nom de l'installation d'essai :	CENTRE DE RECHERCHE BIOLOGIQUES	Date de l'inspection :	09-10-11/06/2008
Adresse :	18800 BAUGY		
Responsable :	Monsieur Serge RICHARD	Statut :	A
Nom de l'installation d'essai :	CEVA SANTE ANIMALE	Date de l'inspection :	09-10-11/06/2009
Adresse :	10 AVENUE DE LA BALLASTIÈRE 33500 LIBOURNE		
Responsable :	Monsieur Vassilios KALTSATOS	Statut :	A
Nom de l'installation d'essai :	CHARLES RIVER LABORATOIRES FRANCE – C.R.L.F	Date de l'inspection :	07/06/2011
Adresse :	CHEMIN DE MOIRY LES TANNERIES 69210 LENTILLY		
Responsable :	Monsieur Cyril DESVIGNES	Statut :	A

Nom de l'installation d'essai : CENTRE INTERNATIONAL DE TOXICOLOGIE C.I.T. **Date de l'inspection :** 23-25/03/2005

Adresse :
27930 MISEREY

Responsable : Monsieur Jean-François LE BIGOT **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : FERME DE RHUE **Date de l'inspection :** 21-22/07/2009

Adresse :
RHUE
24630 JUMILHAC LE GRAND

Responsable : Madame Frédérique SPAVONE **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : INSTITUT PASTEUR DE LILLE **Date de l'inspection :** 09-10-11/12/2008

Adresse :
LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE
1 RUE DU PROFESSEUR
CALMETTE
59000 LILLE

Responsable : Monsieur Daniel MARZIN **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : INTERVET PHARMA R&D **Date de l'inspection :** 09-10/11/2009

Adresse :
RUE OLIVIER DE SERRES
ANGERS TECHNOPOLE
49071 BEAUCOUZE

LES ROBINIERES
49460 FENEU

Responsable : Monsieur Jean-Michel POSTAL **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : RICERCA BIOSCIENCES **Date de l'inspection :** 18-19-20/12/2007

Adresse : 329 IMPASSE DU DOMAINE ROZIER
ONCINS
69210 ST-GERMAIN SUR
L'ARBRESLE

Responsable : Monsieur Stéphane BULLE **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : MERIAL **Date de l'inspection :** 01-02-03-04/06/2010

Adresse : CENTRE DE RECHERCHE DE SAINT
VULBAS (CRSV)
PARC INDUSTRIELLE DE LA PLAINE
DE L'AIN
ALLEES DES CYPRES
01150 SAINT VULBAS

Responsable : Monsieur Philippe JEANIN **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : MERIAL **Date de l'inspection :** 14-15-16/06/2011

Adresse : 254 RUE MARCEL MERIEUX
69007 LYON

Responsable : Monsieur Alain VAGANAY **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : ORKEO **Date de l'inspection :** 04-05/10/2011

Adresse : 310 CHEMIN DU VALLON
06560 VALBONNE

Responsable : Monsieur Vincent BEUVRY **Statut :** B

Nom de l'installation d'essai : PHATOPHY **Date de l'inspection :** 22/05/2007

Adresse : 1 AVENUE BOURGELAT
ECOLE VETERINAIRE DE LYON
69280 MARCY L'ETOILE

Responsable : Monsieur Jacques GOUTALIER **Statut :** B

Nom de l'installation d'essai : SGS CEPHAC EUROPE **Date de l'inspection :** 31/03/2008
01-02/04/2008

Adresse : AVENUE DU HAUT DE LA CHAUME
86280 SAINT BENOIT

Responsable : Monsieur Alain RENOUX **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : VEBIOTEL **Date de l'inspection :** 31/01/2011
01/02/2011

Adresse : 41 BIS AVENUE ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL

Responsable : Madame Christine MEDAILLE **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : VETOQUINOL **Date de l'inspection :** 24-25-26/03/2009

Adresse : MAGNY-VERNOIS
70200 LURE

Responsable : Monsieur Didier PEOC'H **Statut :** A

Nom de l'installation d'essai : VIRBAC **Date de l'inspection :** 19-20-21/07/2011

Adresse : 1ERE AVENUE 2065 M L.I.D
06516 CARROS

Responsable : Monsieur Jean-Pascal MARC **Statut :** A